

EXPAND Vision 3

Videogestützte Zusammenarbeit. Neu erfunden.

All-in-One-Lösung für videogestützte Zusammenarbeit im intelligenten Büro von heute. Nehmen Sie mit nur einem Tastendruck an Meetings teil und arbeiten Sie so zusammen, als wären Sie persönlich anwesend. Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Full-HD-Video, außergewöhnlich präziser Sprachaufnahme und hervorragender Geräuschunterdrückung – powered by EPOS AI™.

Einfach einzurichten, einfach zu installieren – und optimiert für führende SIP-basierte UC-Lösungen. Genießen Sie ein natürliches Meetingenerlebnis und profitieren Sie von deutlichen Gesichtsausdrücken und Körpersprache sowie Stimmen mit außergewöhnlicher Klarheit. So arbeiten Sie produktiver.

Erfahren Sie mehr unter eposaudio.com/expand-vision-3



Wichtige Vorteile und Funktionen

Steigern Sie die Leistung Ihres Meetingraums

Inklusive 4K-Weitwinkelkamera mit Sony®-Sensor, erweiterter PTZ-Funktion und Beamforming-Mikrofon-Array. Nutzt Ihre TV-Lautsprecher

Einfache Einrichtung. Einfache Wartung

Intelligente Lösung mit automatischen Software-Updates, Remote-Geräteverwaltung und -Bereitstellung. Nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung

„One-Touch“-Teilnahme

All-in-One-Video-Lösung, die sofort einsatzbereit ist. Kein PC erforderlich. Ein Tastendruck, und Sie sind dabei. Optimiert für führende SIP-basierte UC-Lösungen

Als wären Sie persönlich anwesend

Genießen Sie ein natürliches Meetingenerlebnis mit intelligentem Bildausschnitt, Sprachverfolgung und Geräuschunterdrückung. Powered by EPOS AI™

Müheloser Austausch von Inhalten

Ermöglicht allen Meeting-Teilnehmern den mühelosen Austausch von Inhalten. Von jedem Gerät aus. Ohne Kabel. Ohne Apps. Einfach übertragen

HR-KOM
Headsets für Profis

Georg-Pöschl-Str. 18
84056 Rottenburg
Tel.: 08781 / 91 511-2
@ : wulf@hr-kom.de
www.hr-kom.de



EXPAND Vision 3



Georg-Pöschl-Str. 18
84056 Rottenburg
Tel.: 08781 / 91 511-2
@ : wulf@hr-kom.de
www.hr-kom.de

Produktdaten

Allgemein

Farbe	Schwarz
Gewicht der Video-Konferenz-Lösung	550 g
Abmessungen der Video-Konferenz-Lösung	28 (H) x 280 (L) x 55 (B) mm
Garantie	2 Jahre

Audio

Mikrofon	Digitale MEMS-Mikrofone Linear-Array (4 Stück) Geräusch- und Echounterdrückung
Erfassungsbereich	180°
Effektiver Mikrophonbereich	5 m
Frequenzbereich des Mikrofons	70 - 8.000 Hz
Audio-Performance - Kommunikation	Natürliches Gesprächserlebnis und herausragende Sprachverständlichkeit selbst in geräuschvollen Umgebungen. Dank integriertem Beamforming-Mikrofon-Array, das die Sprache erfasst und verfolgt, während gleichzeitig Geräusche unterdrückt werden. Nutzung der im Bildschirm/Monitor eingebauten Lautsprecher, mit automatischer Verzögerungsberechnung in Echtzeit für eine effektive Echounterdrückung.

Technische Daten

UC-Anwendung	Optimiert für führende SIP-basierte UC-Lösungen mit Kalenderintegration
Betriebssystem	Android™ 9.0 (oder neuer)
Interner Speicher	32 GB
CPU	Arm® v8 64 Bit 6-Core
GPU	Quad Core Arm®

RAM-Speicher	4 GB
Versorgungsspannung	5 V
Leistungsaufnahme	15 W
USB-Ausgang	5 V, 500 mA
Betriebstemperatur (max.)	35 °C
Betriebstemperatur (min.)	4 °C
Betriebsfeuchtigkeit (max.)	90 %
Lagertemperatur (min.)	2 °C
Lagertemperatur (max.)	45 °C

Video/Kamera

Kamera	4K-Weitwinkel mit Sony®-Sensor
Objektivtyp	Asphärisches Objektiv mit 6 Elementen und geringer Verzerrung
Videoauflösung	Bis zu 1080p (Full HD) bei 60 fps
Zoom	4x digital
Schwenken-Neigen-Zoomen (PTZ)	Erweitertes PTZ, elektromechanisches Schwenken/Neigen ± 20°
Sichtfeld (FOV)	112°
Intelligenter Bildausschnitt	Mit EPOS AI™
Videostandards und -protokolle	Encoding: H.264, MVC, VP8 Decoding: H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.265, VC-1, VP9, MVC

Produktdaten

Netzwerk und Konnektivität

Eingang/Ausgang	Ethernet, HDMI-Ausgang, USB-C/Display-Anschluss, USB-A, MicroSD
Ethernet	IPv4 & IPv6, DHCP/Statische IP
WLAN	Dualband (2,4/5 GHz) Standard: 802.11ac/802.11 ac
Bluetooth®	Version 5.0 Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP
Wireless Sharing-Technologie	Miracast®
Dual-Screen-Unterstützung	Ja
Touchscreen-Unterstützung	Ja

Geräteverwaltung

Remote-Verwaltung	EPOS Manager
Lokale Gerätekonfiguration	Bildschirm-GUI
Firmware-Updates	Automatisch

Datenschutz/Sicherheit

Festverdrahtete Schalter für Privatsphäre	Kamera/Mikrofon
Unterstützung für Sicherheitsschloss	Kensington™
Verschlüsselung	Hardware-Verschlüsselung (bis zu 512 Bit); AES-Verschlüsselung (256 Bit); SHA-Verschlüsselung (256 Bit); SecureBoot; SSL-Verkehrsverschlüsselung

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	EXPAND Vision 3 Video-Konferenzlösung, Bluetooth®-Fernbedienung, universelles Netzteil, HDMI-Kabel, Wandhalterung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.
-----------------------	--

Weitere Vorteile und Funktionen

Dual-Screen-Unterstützung

Gleichzeitig Inhalte auf einem Bildschirm anzeigen und eine Videokonferenz auf dem zweiten verfolgen

Einfache Einrichtung und Updates im Remote-Zugang

Remote-Geräteverwaltung und -Bereitstellung durch EPOS Manager

Die Kontrolle behalten

Mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über den Touchscreen auf Ihrem Smart-Display

Sichere Installation

Unterstützt Kensington Schloss-Systeme, um sicherzustellen, dass Ihre Video-Lösung dort bleibt, wo sie benötigt wird

Platzieren Sie EXPAND VISION 3 dort, wo Sie möchten

Auf dem Tisch, auf dem Monitor oder Wandmontage

Garantierte Privatsphäre

Mit einer speziellen kabelgebundenen Stummschaltung für Audio und Video

Flexible Konnektivität

Headset und Speakerphone über Bluetooth® anschließen



Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	EAN / UPC-Code
Bildschirm/Monitor über HDMI- oder USB-C-Display-Anschluss	EXPAND Vision 3 Art.-Nr. 1000305	Videokonferenz-Lösung für Meetings mit Full-HD-Video und Beamforming-Mikrofonen. Nutzt Bildschirm-/Monitorlautsprecher. Optimiert für führende SIP-basierte UC-Lösungen.	EAN 57 14708 00106 5 UPC 8 40064 40106 7

